ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
4° N 32/2

Plusieurs observations
à lire a L'académie Royale de
chirurgie

Par. M. Rochard Licentié en Medecine
ancien chirgien major des trouppes du Roi
pensionné a Meaux, correspond de L'académie
1786.

N.° 279.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 20 d 93

Fracture d'une cuisse avec Sortie de l'os de trois a quatre Pouces de Long.

A la fin de l'été de 1779 on amena a l'hôtel dieu de Meaux étienne Boulonnois agé de treize ans et demi, de la paroisse de compan, du même diocèse, qui, dans la moisson tomba du haut d'une mule de blé, non seulement il se fractura la cuisse gauche dans la partie moyenne Inf.re L'extrémité Supr.e du fémur a rompue, perça au dehors dans la partie ext.re de la longueur de trois a 4 pouces, dans le fascia-lata même. il fut plus d'un mois sans avoir eu les secours efficaces, on l'amena en cet Etat, il ne fut pas possible de parvenir a la réduction de cette portion osseuse, tout fut inutile, vu l'ancienneté et les contractions musculaires dans le temps de l'accident, et le Raccourcissement présent, Je posai la partie en direction avec quelques extentions graduées et legeres, aux fins de tenter la retraction de cette

pièce sortie, quoi que déja fort alterée. quinze jours
s'écoulerent, ne pouvant reussir, je pris le parti des
exfoliatifs, que j'introduisis dans le canal cilindrique,
parallelement a l'application que j'en fis au dehors, comme
une espèce de collier autour de la portion sortie tout pres
des mammelons charnus, que je respectai pour éviter l'irritation
du caustique et la douleur, par quelque chose d'onctueux sur la
plaie, ce collier de coton, de linge, ou de charpie trempé dans
le beau d'antimoine, ou une dissolution mercurielle, de même
que le peloton introduit dans le canal osseux. en 15 jours
j'obtins la chute de ce corps en entier. cet enfant ne tarda
pas a guérir. je devois m'attendre a un raccourcissement
considerable, aussi cette cuisse etoit au moins de trois pouces
plus courte, puis que la pièce tombée avoit au moins trois
pouces et demi. la saillie de cette pièce au dehors devoit
former avec la portion inf.re fracturée un angle obtus,
de façon que l'os étant dirigé par la position naturelle,
cette portion osseuse inf.re ayant fluë de ses sues, de

Conient avec leton de la portion osseuse Superieure a
lendroit de la chute obtenuë, ces deux bouts ont fait corps,
et la nature bien faisante, Surtout dans les jeunes Sujets
bien Sains, peut operer dans leur accroissemens des
choses admirables, nous en voyons Souvent qui nous Etonnent

Pour me rendre certain de ce fait, ayant été toujours curieux de
de Sçavoir ce que étoit devenu cet enfant il y a bien de
Mois, au mois de may de l'année derniere (1785.) j'ay passé
dans la Paroisse, je le demandai, il étoit aux champs, je
ne put le voir, mais ce garçon ayant fait son emprèsement,
avec l'interet que son accident put l'exempter de la Milice
c'est un grand garçon bien fait agé de 19 ans, il devoit rester
une claudication tres Sensible et laborieuse, appeine Sen
apperçoit-on en marchant, il n'en reste que plus vanté a la
Nature d'avoir perfectionné Son ouvrage que de l'avoir laissé
imparfait; ainsi, il reste qu'une feinte la moins Sensible, cette
partie n'a pas un demi pouce de moins, a l'endroit de la plaie il y a
un vestige, ou Stygmate cicatrice au fascia-lata qui rentre tres fort en dedans

et figure comme celle de l'ombilic a tous les hommes.
ne seroit-il pas préférable dans les fractures de cette engenre ou dans
pareilles circonstances, de scier ou limer cette portion saillante
de l'os pour en faciliter la reduction, surtout dans les jeunes sujets
que de fatiguer le blessé par des extentions forcées, dont il en est
facile d'en calculer le Danger

Monsieur Vallée présent temoin Mon adjoint, atte temoin attentif de cette cure
et de la chute de cette portion osseuse

Observations Vagues Sur differentes operations de Bubonocelle

Cette maladie grave par sa nature, delicate entre
dangereuses quand il faut en venir a l'opération, et ce qui
y a d'essentiel et de consequence, c'est par ce qu'elle est des plus
commune dans la Société, et la rapidité des accidens qui vous
précipitent subitement au tombeau, elle doit a cet egard être
l'objet des observations les plus renouvellées, attentif du Sr. Lang
dans celles de la chirurgie &c &c.

Le 22 8bre 1776 je fus a thepilly a lieuë de Meaux faire l'opération du Bubonocelle a la femme a Marechal, elle avoit une tumeur dans l'aine du coté droit plus grosse que le poing, avec tous les accidens de l'étranglement, elle n'étoit point dure, avec des inegalités, a cet aspect je la jugeai plus Epiploicelle que enterocelle, et qui étoit mollasse. Je procedai a l'opération, parce que les accidens étoient anciens et qu'on avoit tenté tous les moyens en pareil cas, je trouvai sous les teguemens une masse graisseuse, qui m'avoit imposé le caractere épiploïque, que j'enlevai apres la resection de plus d'un pouce en dedans de profondeur, j'arrivai a une seconde tumeur que je reconnus etre Herniaire, je l'ouvris, je trouvai dans cet sac quelques petite portion intestinale, je débridai l'étranglement par le pilliers antérieur, (ou l'anneau) je reduisis l'intestin la malade en guérie apé promptement, cette remarque est détaillée quoi regard de la tumeur graisseuse qui m'en imposa, que j'extirpai,

quatre ans apres j'en revis dans la même paroisse un homme Lévrogne un tiserrand, qui avoit tous les signes de la mort les extremités froides, les accidens anciens. Je le trouvai de legere. M. Hostamy Md. enchirurgie a Lysi, m'aida avec zele et connoissance.

Celle qui suit en a encore une autre grosse avec cette

difference qu'elle avoit, cette grosse tumeur servoit de sac herniaire ou étoit compris dedans ledit sac.

Le 15 9bre 1781 Je fus arrêté ville a 3 lieues de Meaux, faire cette opération au Sr de Juvigny, tante du lieutenant gal de police de Meaux. la hernie étoit aussi du coté droit, elle l'apportoit depuis 20 années, tous les accidens et les symptômes étoient trop manifestes, puis que l'opr étoit douteuse par le retard. mais le pronostic que établi quà cet égard les suites n'en étoit pas sûr, mais qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de les allonger les jours, cette femme avoit 76 ans, la tumeur avoit 3 pouces ou environs de longueur, et trois de largeur, tendue, au point qu'on ne put pas y imprimer pour juger les téguments, la couleur en étoit naturelle vers la hanche, mais du coté du pubis sur la vulve elle étoit plus qu'enflammée, puis qu'il y avoit déjà une espece de fluctuation ou d'pollution gangreneuse, le malade avoit du courage et désiroit l'opr il y avoit plus de huit jours que les accidens les plus pressans persistoient, hanchées constipations, convulsions, le hoquet vomissemens stercoreux, la langue séche et pleine, aussitôt que j'arrivai je procédai a l'opr aidé de deux maitres de cette ville. la tumeur avoit des

durcté, j'négalles, qui ressembloient a des pelotons d'excrémens marronné, il y avoit de la force dans le poulx, et du courage qui accompagnoit le désir, J'ouvris le Sac qui se trouvoit enveloppé la tumeur graisseuse, ce qui me parut fort extraordinaire, car toujours ce sont les progrès ou les allongemens du péritoine dont il est formé, qui est enveloppé la tumeur graisseuse en cette nature, l'Intestin étoit enveloppé de cette substance adipeuse, le Sac contenoit supérieurement vers la hanche la plus forte partie de cette tumeur graisseuse, elle m'en imposa presque tout le temps de l'op.on je devois être fondé de la prendre pour une portion Epiploique, il y avoit des brides, des adhérences, c'étoit une espece de Cahos, qu'il fallois détruire et débrouiller, et enfin débrider l'anneau, ce j'eus beaucoup de peine a parvenir, j'y arrivai enfin, je renversai cette masse en dehors vers la hanche et en dessous vers la cuisse, je dégageai le bozeau, ce fut l'appendice du coecum qui étoit noir que je découvris, je n'eus pas de peine a suivre et dégager le reste, tout ceci étoit a la partie Inf.re de la cavité du pubis et des lévres, j'isolai ces parties, non sans beaucoup de peine, car le gluten qui les adhérens ordinairement étoit comme pour ainsi dire un mastic gommeux, je laissai la portion intestinale a l'aise a la plaie, encore de suposition

et de chutes des parties gangrénées, cette tumeur graisseuse avoit pris naissance vers le ligament de poupart. je n'emportai pas la malade ne nous donnant aucuns signes d'espoir. elle mourut trois Jours apres.

S'il n'étoit question que d'apporter des Succès, les observations pourroient elles aussi bien instruire? un jeune praticien en lisant en voulant comparer s'il ne voit que des Succès, cela sera le desoler si il a le malheur de ne pas reussir, a chaque fois, il se croira Insuffisant et le désespere. au lieu qu'en détaillant les Symptomes, l'etat des choses dans l'opr. les Succès, ainsi que les fautes fachenses, on sait des preceptes, on s'éclaire on s'encourage, on travaille sans chagrin on cherche les moyens de reussir.

Autre Operation, ou apres l'adilatation de l'anneau presque tous les Intestins sortirent.

Le 18. 8bre 1775. Je fus appellé avoisins hameau de la Paroisse de Mouron pres Coulommiers, pour voir le Nommé Lorent, d'un bon temperament agé de 60 ans, qui avoit depuis 15 ans une hernie complette du coté droit, et qui, par dégrés avoit toujours

grossi, au point que le scrotum avoit plus de huit a neuf pouces de longueur, et au moins 16 a 17 de circonférence), l'étranglement et ces symptomes subsistoient depuis 15 jours, et l'épigastre avoit arrivée le plus prompt secours, vu que la voie des selles étoit supprimée, et que le vomissement stercoral étoit continuel, j'étois aidés de trois chirurgiens un de crée, deux de la farmacie. a l'ouverture du sac herniaire, il sortit une serosité grise cendrée fetide de la plus abondante, presque tout l'omentum étoit contenu dans ce sac, et près de la pied d'intestin, aussi tôt que j'eus dilaté l'étranglement presque tous les intestins sortirent avec un effort ou une expulsion des plus véhémente, ils étoient remplis d'air au point que par ce volume le dehors du ventre et les cuisses en étoient couverts, nous étions quatre nous mimes toute les peines imaginables a en faire la reduction, mais toutes les anses du monde a les reduire dans l'ordre de leur sortie, enfin nous en venimes a bout, j'oubliois de dire que tout l'abdomen étoit dans une distention épouvantable, jamais je n'avois vu un cas ventre si elevé ni si tendu. si tôt que fûmes rentrés dans leur ancien domicile, cet homme poussa une fusée par dessus vers le pied du lit qui fut a plus de six pieds de distance, il y avoit de l'air mais aussi beaucoup de liquide corrompu et fetide de la partie contenüe

dans la hernie étoient d'un rouge foncé en flammé, la nuit se passa sans douleurs, mais vers dans. Sans cesse, un liquide bourbeux fort fétide, en chilaux, il inonda le lit. Je réduisis le tout, en emportai une grande partie de la hernie, qui avoit la figure d'un kiste. Epois de la toucher, d'une poche fort ample, les testicules quoi qu'en assez mauvais ordre, ont été conservés, et vivifiés par le vin chaud miellé, les chirurgiens continuèrent les pensemens, je faisois des visites de temps à autres, et je guerit beaucoup plus tôt que je n'aurois cru. cette operation est assez commune ici sans eux qui en auroient besoin, et qui meurent sans secours, ou qui ne peuvent se résoudre.

Autre operation faite trop tard et infructueuse

1786. Le 14 J.er dernier je fus mandé a Frêne, chez Jacque de Dijs, il y avoit six jours qu'il étoit dans l'inflammation et l'étranglement il étoit agé de 72. ans, le pouls étoit mauvais, la tumeur entre-
= meuant petite, le malade desiroit l'opr. sa femme s'y determinoit, J'établis le danger, je pris les mesures qu'on ne m'imputa aucune tort, mais comme dans ces cantons il y a eu quelque réussite cela contribua a les y déterminer, je procedai a l'opr. La hernie avoit

étoit sec, l'epiploon y étoit contenu, et enveloppoit l'intestin, donc étoit une très petite portion qui n'étoit grosse comme une avelaine ordinaire, mais l'omentum l'enveloppoit cette portion intestinalle étoit en mauvais ordre, et d'un rouge livide, le catharre ou le malade étoit quand j'arrivai malgré que le pouls fut très mauvais ne fit craindre ce que j'avouai, n'étant moins l'intestin en pus suppuré et gueri, comme celui que je détaillerai ci après. Mais je n'ai pas été assez heureux, car il mourut le lendemain, par ce que c'est toujours trop tard qu'on se détermine a cette operation, il n'y a point de chirurgien dans cette paroisse, et les secours n'ont été négligés.

autre D'annel pres de Rêne).

Huit ou dix jours après ce dernier, il m'arriva a l'hôtel dieu un homme de 55 ans très fort, très puissant et grand, avec une hernie complette mous heureuse qu'il portoit depuis 15 ans, il vomissoit, avoit le hoquet, le ventre étoit dans une tention outrée, le pouls étoit petit; il y avoit 12 jours qu'il étoit tourmenté de ce nouvel engouement, par conséquent d'une augmentation d'istuée, on le saigna

quelquefois, les topiques émolliens, les potions huileuses calmantes et les lavemens de même, on ne pouvoit le contenir (a tête basse, les reins engagés haut, s~~ans bouger~~, il souffroit infiniment dans cette position, les tentatives réductives furent épuisées, je lui fis ajuster une fronde non seulement pour soutenir les crotum qui étoit aussi monstrueux que possible mais pour élever les plus haut possible afin de disposer, (avec les clystères cathartiques de tabac de sel gemme le jeune &c.) cette fronde avoit un long cordon attaché et fixé au ciel du lit, pour ne pas déranger cette position je faisois donner les clystères entre les cuisses l'assistant étant nécessairement sur le dos, mes arrangemens étoient pris pour lui faire 8 ou 10 le lendemain des lavemens, on ne cessa les secours toute la nuit, je fus agréablement surpris quand je vis cet homme délivré par une débâcle et évacuation qui dura 4 jours, et en sorti 10 jours après en bon état. Ce fut en partie de la suspension de la fronde.

Bubonocelle ou hernie sphacelée anus artificiel, Guérie au mois de 7bre 1776 Jamais chois ni ville on m'arrêta pour me faire entrer et monter avec 3me pour visiter une femme veuve agée de 78 ans, appellée la Veuve fleury, d'un bon tempérament, à qui je trouvai une hernie inguinale étranglée, qui avoit gagné partout les

Desgrés, accidens, simptomes, sus qüon sphacele, sans aucune espe
de secours, tespatjai la maladie qui étoit ducoté gauche, en la
touchant, mes doigts semboient toucher vne toille d'argent ouil y
avoit du clinquan, cén adire que les parties dair faisoient bruit, tel
qüa vn emphysème qui accompagne les pleurésies pénétrantes dans
la poitrine, encoramieux celles qui lèvent le poulmon; jedis aux
Interessés ce qui en étoit, et ce qüil convenoit de faire pour aider
la nature a enfaire la Cure; on resta Interdit, je sentis que les ---
moyens manquoient, et qüil étoit sur que cette femme périroit
sans aucuns éfforts humains, Jeta fis venir a Notre hôtel dieu
ou jén pris vn soin digne de la maladie, elle avoit subi toute lamarche
des accidens, il n'i avoit plus de douleur le combat étoit fini pour ce
Instant, Mais je pris les moyens pourrissants. Jobtins la chute des ---
écharres, il y avoit trois semaines qüelle ne sétoit vuide, par les
gardes robes, néanmoins jefaisois donner des clysteres pour en exciter
et pour sy opposer a ce que les parois du rectum ne sobliterassent
et lâcher davoir quelque matieres [illegible]. au bout de 12 jours de
pourrissemens les écarres tombèrent, avec vn cloaque de excremens
pourris, quand tout fut evacué labile flua par la plaie, ainsi que les

boissons, avec abondance, mais la Fille jmprimoit une arideur si cuisante, que j'aimé la cuisse étoient aussi rouges que si le feu y eut passé, cela diminua jmmensiblement tout passoit par l'affaiser par les urines. Je sollicitois l'anus tous les jours pour des demis clysteres, détersifs, elle fut trois mois sans évacuer par l'anus, que par cette plaie, j'eus la fermeté de lui refuser toute espéce d'alimens, seulement quelque cuillerée de bouillon, avec cela pour toute nourriture ou boisson que de la tisanne d'orge édulcorée d'oxiel rosat, je ne l'appensois que avec cela, sa boisson n'étoit que cela, les clysteres étoient de la même lotion, cette malade est restée pendant tout ce temps sur le dos sans changer de place ni se remuer, n'a jamais rien mangé pendant ce temps, elle n'en d'ésiroit pas voir souvent, eh M. donnez moi donc a manger? non vous n'en aurez point, si on vous en donnoit vous mourriez, eh bien! j'aime mieux mourir! donnez moi a manger, elle n'en fut pas morte, elle en guérie parfaitement et elle vit encore. Je la vois toutes les fêtes et dimanches je la promene, elle vient souvent a l'hôtel dieu, elle a encore bonne mine, qui quelle ait 84 ou 86 ans!

L'Inflammation causée par la sortie d'une très grde quantité de parties, soit Intestinales et Epiploïques a causé l'irritation Inflammatoire des pties

lendineuses nerveuses, membranneuses aponeurotiques des extrémités ou des
parties musculaires de l'oblique, ceux ci ont produits les accidens
d'autoureux et mortels, qui précèdent la mortification des parties comprises
dans l'étranglement, la ligature elle même ayant été excedée, par la
tension continuelle et circulaire, en tombée (après le Sphacelle des parties
quelles seroit loin de) dans l'atonie, dou elle même par sa constriction
continuelle, s'est détruite, ayant été en quelque sorte privée pendant
cette tension de la circulation libre qui entretient toutes nos parties dans
la souplesse et la vie respective de chaque genre de parties.

cette Inflammation a gagné les parties environnantes telles que les glandes, le
corps adipeux, muqueux, le tissu cellulaire se décompose jusqu'aux
tégumens qui sont privés de la vie, les parties offrantes apparences la
fonte, et la chute de toutes les escarres Sphacelés, en cela pareille effort
secondaire des forces et des ressources de la nature, surtout quand il n'y a
point vice scorbutiques, ou autres dépravations de telle nature qu'elles
soient d'autres ligueurs, ces malades en réchappent, il m'en est tombé
plusieurs qui après être guéris, ouvrent fort longtems, cette qui fait le
Sujet de cette réflexion en est une preuve, encore une autre, Année dernière elle,
Il y a 37 ans que j'en donnai l'observation à l'Académie Royale de chirurgie
Sous la correspondance de M. Févin en juin 1749

ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE

Détail d'une maladie très compliquée, qui a dur appart aux précédentes, et dégénérée par la Négligeance des Secours relatifs a sa Gravité actuelle.

Le 23 May 1778 je Suis allé voir au Pantouil les Meaux quartier de la ferme de la Reine, la femme de jean Dénis, cabaretier et facteur de vin; j'ai trouvé cette femme dans une cachexie climatérique, d'autant qu'elle étoit agée de 52 ans. c'est un grand age pour une femme de la campagne, le objet principal de ma visite étoit de voir une plaie a la Pt. posterieure ou externe de la cuisse, ou partie très Supérieure de la fesse droite, par ou s'écoulement Sortoient en partie, quoique j'aye mis fin malgré ses fonctions. elle avoit de manger des oeufs, une partie m'a été dit appris la route. peu de temps après par la plaie, plus, j'ai vu une plaie dans versalle Superficielle longue de deux pouces en ovalle, a l'angle Inferieure de la machoire Inferieure du côté droit qui ne m'a paru que cutanée, l'arriere bouche garnie d'ulceres et d'inflammation, orgelques chancres légers. a l'extérieur dessous les angles de la machoire Inferieure du côté droit des groppes de glandes gonflés chacunes sous la peau, Sans aucune altération a cette derniere, j'ai palpé le bas ventre, j'ai reconnu quelques tumeurs glandes mesentériques étoient obstruées, source de cette -

cacochymie, qui tient en partie de quelque vice Scrophuleux ou Scorbutique, j'ai été plus loin en lui demandant si elle n'avoit point de douleurs dans les Epaules, les reins, et par les Membres, si elle n'avoit point de taches par le corps, elle me dit qu'elle en avoit quelquefois. elle me fis tâter son dos, j'alui ai trouvé une tumeur molle, oblongue, de la grosseur d'un oeuf d'oye ou de dindon, probablement pleine d'une humeur glaireuse, ou d'une humeur ou liqueur crue, homogenne, qui ne peut aspé former en faire irruption, puis qu'il y avoit fort longtemps qu'elle l'avoit en située presisement sur les apophyses Epineuse des vertebres Supérieures dorsalles. il y a environs 18 ans qu'elle est mariée, alors, et 6 ou 7 ans après, elle fut de la meilleure Santé du monde, rouge comme un coq (c'est son expression) n'ayant jamais été réglée bien parfaitement, si ce n'est, il y a 18 ans (époque de son mariage) que ses regles ont totallement finies. il y a trois ou quatre mois qu'elle eut une fievre, le chirurgien du lieu qui l'avoit jugé à propos de la saigner au pied, et c'est dans ce traitement que s'est fait l'irruption de cette évacuation excrémentielle. il est des plus à propos de sçavoir, qu'il y dix ans qu'elle eut à soudroit de cette plaie Stercorralle

vn abcès qui perça de lui même, et qui se tarit aussi de lui même sans
secours, elle eut a cet abcès tous les simptomes de fermentation, comme
pulsation, battemens, elancemens, &c. et cét de lendroit de cette cica-
trice que sest trouvé cette plaie, pour sur dans le moment de
gros éxercémens, elle en évacuë moins de ceux ci après coup, mais
abbondamment de bilieux, muqueux, chileux, je lui ai fait boucher
son nez, et retenir sa respiration, sa plaie tout de suite flue, il en
sortit des bulles dair, ou de mousse laiteuse ou chileuse qui fit
bruit en sortant, este le pus qui ait percé la parti centrale de lileum
et ce vne aglue due vulcane depuis labdomen, ou partie jntestinale
ouverte, dont les matieres auroient tramées, ou se seroient fait vn
long chemin sous les tégumens, jusqua cette ancienne cicatrice,
jamais cette femme na eu, par ce que je lui demandai, aucuns simptomes
dhernie étranglée, comment cette éxétion retombe telle pas dans
la capacité? plustôt que de suivre ce long trajet, en venir sévacuer
a la partie posterieure de los du bassin ou de la hanche, vne portion
jntestinale auroit telle été détruite, et ainsi ainsi lendroit que le premier
abcès sest formé, il sen seroit contracté vne adhérence des bords de
lintestin vulneré, avec lobstruction de la partie jnterne des isles, par
ou sest tramé la route ou sévacuë lhumeur stercorale en question
voila ce que jai pu me permettre larticle dune dame chere, après avoir fait
mon ordonnance, jengageai cette femme de se faire transporter a laca-
demie, afin dauoir son secours, et en même temps cette compagnie eut
vuë vne maladie qui par sa singularité peut être mise au rang dune
espece de phénomene, et trouve place a son jnfirmerie établie auctor

intention.

Jenavois encore dans cetemps que 6h ans, jetois alors encore tres occuppé, si jenelais pas tant de, Jéus cultivé la suite de cette maladie, la besogne me commandoit, en arrivans chez moi jetvacai ce que jái l'honneur devous présenter aujourd'hui ne fais ans presque plus rien dans lepublic

Jái appris que cette femme sans secours alangai encore pendans vn an ou demi apres mavisite, il fallois sçavoir sa mort et en faire louverture.

Rochard

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE